




## Kurzübersicht Schneidemaschinen







403  
404




502




533  
534



560



567  
569



517  
519



580  
585



842

## Hebel-Schneidemaschinen

Produktname	Schnitt- länge mm	DIN	-höhe** mm	Qualität ★	Tisch			Messer Ober- messer	Unter- messer	Messerschutz		Pressungsart
					Metall	Kunst- stoff	Holz			Scheibe	Sicherheits- automatik	
403	330	A4	1,0	4		■		■	■			Handpressung
404	460	A3	1,0	4		■		■	■			Handpressung
502	320	A4	0,8	4	■			■	■			Handpressung
533	340	A4	1,5	4	■			■	■			Handpressung
534	460	A3	1,5	4	■			■	■			Handpressung
560	340	A4	2,5	5	■			■	■	■		Handpressung
561	360	A4	3,5	5	■			■	■		■	automatische Pressung
564	360	A4	4,5	5			■	■	■		■	arretierbare Handpressung
565	390	A4	4,0	5	■			■	■		■	automatische Pressung
866	460	A3	3,5	5	■			■	■		■	automatische Pressung
876	460	A3	3,5	5	■			■	■		■	automatische Pressung
567	550	A3	3,5	5	■			■	■		■	arretierbare Handpressung
569*	700	A2	3,5	5	■			■	■		■	arretierbare Handpressung
517	550	A3	3,5	5	■			■	■	■		arretierbare Handpressung
519*	700	A2	3,5	5	■			■	■	■		arretierbare Handpressung
580	815	A2	4,0	5	■			■	■	■		Fußpressung
585	1100	A1	4,0	5	■			■	■	■		Fußpressung

## Stapel-Schneidemaschinen

842*	430	A3	20,0	5	■			■		■		Schnellpressung
846*	430	A3	60,0	5	■			■		■		Schnellpressung
848*	475	A3	80,0	5	■			■		■		Schnellpressung
852*	435	A3	20,0	5	■			■		■		automatische Pressung
858*	475	A3	80,0	5	■			■		■		automatische Pressung



2 Jahre Garantie

# Hebel- & Stapel-Schneidemaschinen



Winkelanlage		in cm	in DIN	in Inch	Rück-anschlag	Vorder-anschlag	Maße mm	Gewicht netto	Zusatz-Ausstattung
Oben	Unten								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		425 x 237	1,8	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		555 x 237	2,4	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		420 x 175	1,2	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		450 x 285	2,6	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		585 x 285	3,2	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		450 x 285	3,2	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	440 x 265	5,9	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	475 x 310	8,3	Laser-Schnittandeutung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	475 x 355	8,4	Schmalstreifen-Schneidevorrichtung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	510 x 348	10,1	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	510 x 348	12,2	Schmalstreifen-Schneidevorrichtung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600 x 365	14,0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	750 x 550	23,3	abschließbar
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600 x 365	14,5	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	750 x 550	24,3	abschließbar
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	920 x 600	55,2	abschließbar, Auflagetisch, Schmalstr.-Schneidevorrichtung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1350 x 795	77,8	abschließbar, Auflagetisch, Schmalstr.-Schneidevorrichtung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	720 x 590	30,4	Restschnitt 35 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	760 x 650	42,8	Restschnitt 40 mm, visuelle Schnittandeutung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	860 x 720	60,9	Restschnitt 40 mm, visuelle Schnittandeutung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	910 x 630	41,5	Restschnitt 27 mm, elektr. Statusanzeige, Laser-Schnittandeutung
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1200 x 800	84,5	Restschnitt 35 mm, elektr. Statusanzeige, Laser-Schnittandeutung



## Roll- & Schnitt-Schneidemaschinen

Produktname	Schnitt- länge mm	DIN	-höhe** mm	Qualität	Tisch			Messer Rund- messer	Unter- messer	Messerschutz geschl. Kunst- stoffkopf	Pressungsart	Winkelanlage	
					Metall	Kunst- stoff	Holz					Oben	Unten
350	310	A4	0,3	3		■		■		■	Handpressung		
360	310	A4	0,3	3		■		■		■	Handpressung		
370	310	A4	0,5	3		■		■		■	Handpressung	■	■
440	360	A4	3,5	5	■			■	■	■	automatische Pressung	■	■
442	510	A3	3,5	5	■			■	■	■	automatische Pressung	■	■
444	670	A2	3,0	5	■			■	■	■	automatische Pressung	■	■
446*	920	A1	2,5	5	■			■	■	■	automatische Pressung	■	■
448*	1300	A0	2,0	5	■			■	■	■	automatische Pressung	■	■
500	250	A5	0,8	4	■			■		■	automatische Pressung	■	■
507	320	A4	0,8	4	■			■		■	automatische Pressung	■	■
508	460	A3	0,6	4	■			■		■	automatische Pressung	■	■
550	360	A4	2,0	5	■			■	■	■	automatische Pressung	■	
552	510	A3	2,0	5	■			■	■	■	automatische Pressung	■	
554	720	A2	2,0	5	■			■	■	■	automatische Pressung	■	
556*	960	A1	1,0	5	■			■	■	■	automatische Pressung	■	
558*	1300	A0	0,7	5	■			■	■	■	automatische Pressung	■	


## Untergestelle

Produktname	Höhe mm	für die Produkte
619	740	519, 569
712	740	842, 846
718	740	848
752	740	852
758	740	858

Produktname	Höhe mm	für die Produkte
696	875	556
698	875	558
796	875	446
798	875	448

■ geschliffenes  
\* Diese Modelle  
\*\* Leistungsangabe  
und 8 Blatt 8

# Roll- & Schnitt-Schneidemaschinen



in cm	in DIN	in Inch	Rück- anschlag	Maße mm	Gewicht netto	Zusatz-Ausstattung
				380 x 100	0,3	
				380 x 100	0,3	inkl. Messerkopf-Set
				384 x 120	0,3	inkl. Messerkopf-Set
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	560 x 384	3,9	Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	710 x 384	4,8	Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	870 x 384	5,7	Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1120 x 384	7,2	Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1500 x 384	9,4	Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	370 x 211	0,9	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	440 x 211	1,0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	580 x 211	1,5	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	555 x 360	2,9	Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	705 x 360	3,6	Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	915 x 360	4,6	Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1155 x 360	6,5	Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1495 x 360	8,3	Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage

Messer  
können zusätzlich mit einem Untergestell ausgestattet werden.  
Die Schnitthöhe: 1 mm entspricht ca. 10 Blatt 70 g/qm Papier  
g/qm Papier

Schnittgut	Papier oder ähnliche Materialien wie Etiketten, Fotos, Filmmaterial						Papier und Werkstoffe, wie Kunststoff,								
Schnittlänge mm	bis 460			ab 460			bis 460								
Schneidemaschinen	Hebel-Schneidemaschinen			Roll- & Schnitt-Schneidemaschinen			Roll- & Schnitt-Schneidemaschinen			Hebel-Schneidemaschinen mit Vorderanschlag			Hebel-Schneidemaschinen ohne Vorderanschlag		
	Produktname	Schnittlänge	Schnitthöhe	Produktname	Schnittlänge	Schnitthöhe	Produktname	Schnittlänge	Schnitthöhe	Produktname	Schnittlänge	Schnitthöhe	Produktname	Schnittlänge	Schnitthöhe
Schnitthöhe bis 1,0 mm	502	320	0,8	350	310	0,3	508	460	0,6				403	330	1,0
				360	310	0,3	556	960	1,0						
				370	310	0,5	558	1300	0,7						
				500	250	0,8									
				507	320	0,8									
Schnitthöhe bis 2,5 mm				550	360	2,0	552	510	2,0				533	340	1,5
							554	720	2,0				560	340	2,5
							446	920	2,5						
							448	1300	2,0						
Schnitthöhe bis 3,5 mm				440	360	3,5	442	510	3,5				561	360	3,5
							444	670	3,0						
Schnitthöhe bis 4,5 mm										564	360	4,5			
										565	390	4,0			
Schnitthöhe bis 20 mm															
Schnitthöhe bis 60 mm															
Schnitthöhe bis 80 mm															



### Hebel-Schneidemaschinen ...

... mit geschliffenen Ober- und Untermessern ermöglichen bei geringem Kraftaufwand und einfacher Handhabung einen präzisen Schnitt (Schnitthöhe zwischen 0,8 mm und 4,5 mm) in unterschiedlichen Schnittlängen. Verschiedenste Werkstoffe können damit geschnitten werden, aber hauptsächlich Papier. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von Büros, Behörden, Werkstätten über Dienstleister bis in Privatbereiche. Optimale Sicherheitseinrichtungen wie die Sicherheitsautomatik bzw. das Schutzblech, ergonomisch geformte Handgriffe und Griffmulden zum Tragen garantieren ein Optimum an Sicherheit für den Anwender.



Welches Schnittgut wollen Sie verarbeiten?

Leder, Bleche, Kartonagen						Papierstapel					
ab 460						bis 460			ab 460		
Hebel-Schneidemaschinen mit Vorderanschlag			Hebel-Schneidemaschinen ohne Vorderanschlag			Stapel-Schneidemaschinen					
Produktname	Schnittlänge	-höhe	Produktname	Schnittlänge	-höhe	Produktname	Schnittlänge	-höhe	Produktname	Schnittlänge	-höhe
			404	460	1,0						
			534	460	1,5						
876	460	3,5	866	460	3,5						
517	550	3,5									
567	550	3,5									
519	700	3,5									
569	700	3,5									
580	815	4,0									
585	1100	4,0									
						842	430	20			
						852	435	20			
						846	430	60			
									848	475	80
									858	475	80

## Roll- & Schnitt-Schneidemaschinen ...

... werden eingesetzt, wenn ein langer, gerader Schnitt bei relativ geringer Materialstärke (0,8 mm - 3,5 mm) durchgeführt werden muss (Papier, Folie, Spezialpapiere, weiche Kartonagen). Die Schneidemaschinen garantieren präzise und gratfreie Schnittergebnisse in Werbe-, Grafik-, Reprostudios, in Kindergärten, Schulen sowie im Haushaltsbereich. Das rotierende, selbstschärfende Rundmesser wird durch einen Kunststoffkopf abgedeckt, was unbeabsichtigte Eingriffe verhindert. Somit bieten diese Modelle ein Höchstmaß an persönlicher Sicherheit.



## Atelier- & Stapel-Schneidemaschinen ...

... ermöglichen es dem Anwender, präzise und relativ lange, kraftvolle Schnitte auszuführen (bis zu 1100 mm Schnittlänge bzw. 800 Blatt Stapelhöhe). Die Atelier-Schneidemaschinen bewältigen dabei auch anderes Material als Papier zuverlässig. Atelier- und Stapel-Schneidemaschinen finden z. B. Anwendung in Druckereien, Schulen und in Fachgeschäften für Bastel- und Dekorationsmaterialien. Umfangreiche Sicherheitsvorrichtungen sind selbstverständlich.

# Weltneuheit

## Die neue Dimension im manuellen Stapelschneiden!

Einfach, schnell, präzise:  
Die beiden komplett neu entwickelten Stapelschneidemaschinen bieten Ihnen noch mehr Bedienkomfort.

### Überzeugende Ausstattung:

- **Einzigartige Innovation:**  
Pressen und schneiden in nur einem Arbeitsgang
- **Einmaliger Anwendungsvorteil:**  
Frontbedienung für optimale Kraftübertragung durch ergonomischen Handgriff
- **Größte Präzision:**  
Obermesser aus Solinger Messerstahl und visuelle Laserstrahl-Schnitt- andeutung
- **Perfekte Übersichtlichkeit:**  
Elektronische Statusanzeige für alle Arbeitsschritte



- **Hohes Sicherheitsniveau:**  
Messerschutzhaube aus Plexiglas
- **Modernes Industriedesign:**  
Dahle-Blau kombiniert mit weiß-aluminiumfarbener Haube und Ausstattungsdetails





Mein Anspruch: Einzigartige Technik für bedienungsfreundliches Arbeiten.

Mein Dahle.



852

Untergestell 752



858

Untergestell 758

### Dauerhaft leistungsstarke Stapelschneidemaschinen

Mit stabilem Metalltisch, Geschraubtes, geschliffenes Obermesser aus Solinger Messerstahl, transparente Messerschutzhaube, Frontbedienung, automatische Pressung, elektronische Statusanzeige, Winkelanlage mit cm-, DIN-, Inch-Teilung, Rückanschlag, Laserlicht-Schnittandeutung, Formatlinien auf dem Tisch.

Die 852 arbeitet mit einem Restschnitt von 27 mm, die 858 mit 35 mm Restschnitt.

Produktname	Schnitt		Tischgröße Außenmaße mm	Fläche Aufлагeseite mm		Schnittseite mm
	-länge mm	-höhe mm				
852	435	20	910 x 630	435 x 425	435 x 265	
858	475	80	1200 x 800	475 x 490	475 x 400	


### Untergestelle

Als Ergänzung zu den Dahle Stapelschneidemaschinen 852 und 858 empfehlen wir die Untergestelle 752 und 758. Durch ihre auf die Schneidemaschinen perfekt abgestimmte Konstruktion unterstützen sie eine ebenso sichere wie schonende Arbeitshaltung.

Die Untergestelle müssen separat bestellt werden.



Professionelle Frontbedienung



Präzise Laserstrahl-Schnittandeutung



Übersichtliche elektronische Statusanzeige



8fach verwendbare, leicht zu wechselnde Schneideleiste

Händlerstempel:

# KRUXO

KRUXO AG - Foto - Electronics en gros  
Esenstrasse 11, 9220 Bischofszell  
Tel. 071/422 24 24, Fax 071/422 49 07